

“数学和应用研究”重点专项 2023 年度 项目申报指南

(仅国家科技管理信息系统注册用户登录可见)

为落实“十四五”期间国家科技创新的有关部署，国家重点研发计划启动实施“数学和应用研究”重点专项。根据本重点专项“十四五”实施方案的安排，现发布 2023 年度项目申报指南。

“数学和应用研究”重点专项的总体目标是：面向国家战略需求，解决一批影响未来发展的重大数学与应用问题，提升我国自主创新能力。

2023 年度指南围绕数据科学与人工智能的数学基础，科学与工程计算方法，复杂系统的分析、优化、博弈与调控，计算机数学理论与算法，基础数学重大前沿问题研究等 5 个重点任务进行部署，拟支持 18 个项目，拟安排国拨经费概算 2.18 亿元。同时，拟支持 10 个青年科学家项目，拟安排国拨经费概算 3000 万元，每个项目 300 万元。

项目统一按指南二级标题（如 1.1）的指南方向申报。每个指南任务原则上支持 1 项（有特殊说明的除外）。在同一研究方向下，当出现申报项目评审结果前两位评价相近、技术路线明显不同的情况时，可考虑支持 2 个项目。2 个项目将采取分两个阶段

支持的方式，第一阶段完成后将对 2 个项目执行情况进行评估，根据评估结果确定后续支持方式。

申报单位根据指南支持方向，面向解决重大科学问题和突破关键技术进行设计，特别应将数学理论和方法研究作为重点，带动重大需求中的应用问题解决。项目应整体申报，须覆盖相应指南方向的全部内容。项目实施周期一般为 5 年。一般项目下设课题数原则上不超过 4 个，每个项目参与单位总数不超过 6 家。申请“基础数学重大前沿问题研究”领域的项目参与单位数不超过 3 家。鼓励依托全国重点实验室（国家重点实验室）、国家应用数学中心等科研基地组织项目。项目设 1 名负责人，每个课题设 1 名负责人。

青年科学家项目（任务方向 6）支持青年科研人员针对数学重大前沿问题潜心研究，鼓励开展另辟蹊径的前沿探索。青年科学家项目主要支持基础数学研究、少量支持应用数学前沿研究，按照说明进行申报，不受研究内容和考核指标限制。青年科学家项目参与单位总数不超过 3 家，不再下设课题。项目设 1 名项目负责人，青年科学家项目负责人年龄要求，男性应为 35 周岁以下（1988 年 1 月 1 日以后出生），女性应为 38 周岁以下（1985 年 1 月 1 日以后出生）。原则上团队其他参与人员年龄要求同上。

1. 数据科学与人工智能的数学基础

1.1 高密度集成电子电路部件缺陷视觉检测的数学方法与智能系统

研究内容：针对当前高密度集成电子电路部件缺陷检测技术

对新缺陷和未知缺陷的检测能力不足，以及模型系统泛化迁移能力弱的问题，建立新的缺陷检测理论、方法与系统。针对负样本表达不充分问题，提出基于非完备贝叶斯学习理论的异常检测新模型和缺陷发现新方法；提出领域预训练大模型和小样本一弱标注学习相结合的模型自适应迁移与泛化技术；研究基于元数据与生成模型相结合的数据自标注新方法，构建大规模高密度集成电子电路部件检测大数据集；研发支持新缺陷类型在线学习、可快速部署与自适应更新的集成电子电路部件检测系统，并在实际应用中验证。

考核指标：建立原创性的高密度集成电子电路部件缺陷检测理论和方法。构建异常检测和缺陷发现新方法，其所发现的细粒度新缺陷类型准确率达到 60%；基于提出的模型自适应迁移与泛化技术，金板轻微异色、焊盘变形、线路短路、上锡不良、锡高和锡变等重要缺陷的检测准确率较当前主流算法 PatchCore(检测精度 86.2%) 提升 5%；面向 IC 载板、HDI 板、半导体引线框架等电子部件，构建包含 50 种高密度集成电子电路部件缺陷、800 万个样本以上的大规模缺陷检测数据集，缺陷检测系统部署后基础模型检测准确率较当前主流算法 PatchCore(精度 91.6%) 提升 2%；系统支持新缺陷类型在线学习、快速部署与自适应更新，实际应用于不少于 10 个厂家。

关键词：集成电子电路器件，工业视觉检测，贝叶斯学习理论，非完备机器学习

1.2 支持药械联合精准靶向放疗的数学模拟技术与智能系统

研究内容：针对癌症的药械联合精准靶向放疗需求，建立杀死癌细胞所需的高保真中子输运场随机与确定性耦合的模拟数值方法；研究任意固态中子慢化材料的热中子散射截面计算方法，构建束流整形智能优化、相对生物效应智能预测、靶区勾画的深度学习模型，形成微损伤、高效率的中子治疗计划系统；提出具有血脑屏障穿越能力和细胞核靶向功能的硼药智能筛选模型，建立适用于复杂药械联合精准靶向放疗系统的多源异构大数据同化模型和多维输入因子不确定度量化方法；以射频四极场加速器硼中子俘获治疗（AB-BNCT）装置为载体，验证新模型、新系统与新技术的可行性与有效性。

考核指标：所建立的高保真中子输运场模拟数值方法对人体的建模分辨率达到毫米级、网格数建模能力超过 1 亿；研制出损伤比例低于 10%、并行效率高于 90% 且具备完全自主知识产权的 AB-BNCT 治疗计划软件，AB-BNCT 热中子散射截面库包含慢化材料种类大于 10 种，水模实验剂量误差低于 5%；硼药智能筛选方法相对于穷举法的速度快 2 倍以上，输入因子不确定度的置信度高于 95%；在射频四极场 AB-BNCT 神经系统肿瘤动物实验中完成高保真数学模拟技术与智能系统的可行性与有效性论证。

关键词：高保真算法，深度学习，智能筛选，智能预测，智能监测

1.3 非独立同分布大数据统计基础理论、方法与应用

研究内容：突破基于数据独立同分布假设的传统统计学研究范式，建立非独立同分布大数据统计基础理论与方法。提出可解释性、易于应用的策略大数定律和策略中心极限定理等概率极限理论，发展基于策略极限理论的统计推断框架；研究大数据非线性关联关系度量与检验方法，以及基于模型平均与集成机器学习的关联分析与因果推断方法；研究非独立同分布大数据的深度学习统计理论等。相关统计理论与分析方法在民航核心风险事件预测与金融风险度量中得到实际应用。

考核指标：所提出的策略极限理论、统计建模方法与统计推断框架，非独立同分布大数据关联关系和因果分析等统计推断理论，在基础理论原创性、方法架构系统性、建模功效最优性等多个层面产出多项原创性成果；提出应用策略极限理论、关联分析方法的深度学习网络架构设计与优化方法，降低网络模型参数复杂度 30% 以上。在民航核心风险事件预测、金融风险度量等领域进行验证，与基于独立同分布的深度学习网络模型相比提升风险事件预报精度 20% 以上。

关键词：统计学，非独立同分布，关联关系，因果分析，深度学习

2. 科学与工程计算方法

2.1 液晶及其复合体系的数学理论和计算

研究内容：建立液晶分子模型、张量模型和向量模型包含缺

陷的适定性理论以及各层次模型之间的关系，发展刻画液晶缺陷和相变的数学理论。发展计算自组装准晶结构的新算法，可刻画液晶高分子信息、参数物理意义清晰的介观自洽场模型。发展高效解景观算法，构建不同液晶体系的缺陷景观，刻画其成核动力学和相变路径。发展液晶弹性体介观非平衡态动力学模拟方法，开发液晶及其复合体系自主可控的微、介、宏观一体化设计软件。研制含不同液晶基元的弹性体材料，实现对其精确调控。

考核指标：给出液晶缺陷的数学刻画，建立任意维拟周期函数的周期逼近理论，给出收敛率估计。设计解景观和准晶结构的高效计算方法，与传统方法（如周期逼近方法）相比，精度和效率分别提高 2 个量级和 5 倍以上。开发液晶一体化设计软件 1 套，可计算 1 千万自由度以上的有限元模型。研制的液晶弹性体拉伸强度不小于 10MPa、自修复率大于 90%，驱动力/角度/距离可调控，样品间的调控误差小于 10%。

关键词：应用数学，计算数学，软物质物理学，高分子液晶材料

2.2 复杂环境下路面的多尺度算法及应用

研究内容：围绕交通领域在地质、气候、荷载等复杂环境下的路面设计和养护，研究考虑多结构层、多介质材料宏微观模型的相互关系及适定性理论，并发展相应的路面多尺度算法。针对沥青基、水泥基等材料，发展融合微结构随机几何表征的三维多尺度算法及理论。探索解决复杂环境下结构与材料蠕变和疲劳损

伤的计算难题，包括疲劳寿命与沥青路面车辙深度的计算。发展基于可靠度的结构与材料非线性多尺度路面新型设计算法和路面评价方法。

考核指标：建立多结构、多介质和多物理场的路面多尺度数学模型及其适定性等理论。提出多因素强耦合的多尺度路面高效高精度设计算法，完成至少两种路面设计算例，与当前算法（如弹性层状体系及弹性地基板算法）相比，精度提升不低于 10%。创建两种路面（沥青、水泥路面）的疲劳寿命预测模型与沥青路面的车辙预估模型，预测精确度（与检测数据相比）达到 85%以上。

关键词：计算数学，偏微分方程数值解，道路工程

2.3 黑土区面源污染过程多尺度动态数学建模与计算

研究内容：以黑土区典型农业流域为代表，研究识别农业面源特征，研发综合基础数据库（来源、类型、分布与负荷）。发展面源污染物运输的多尺度（分子、孔隙、田块、流域）数学模型，以偏微分方程为数学模型，探索解决偏微分方程在参数辨识和控制优化两个领域中的难题（如具有渗流运输强耦合、退化等复杂系统的能控性）。结合机器学习发展新型高效算法，研发适用于我国面源污染数值模拟的自主软件，为面源污染预测和精准防控提供依据。

考核指标：建立覆盖黑土区不同空间尺度（区域、流域、地块）的农业面源污染基础信息数据库。建立在分子、孔隙、田块和流域不同尺度下的面源污染运输偏微分方程模型及其参数辨

识、控制优化的数学理论。解决三维土壤渗流模型中的参数难题（如介质过于简化等），提出高精度高效算法，实现对典型应用问题分辨率至少提高 10 倍的并行计算。针对典型面源污染风险预测与防治，研制面源过程与机制耦合预测模型软件，在加载同样面源污染基础数据库条件下，与现有模型相比，研制模型模拟结果的纳什系数提高大于 20%，给出适用于黑土区的防控措施最佳费效比配置方案，在负荷削减 20% 目标下，成本显著降低（ $P < 0.05$ ）。

关键词：计算数学，偏微分方程数值解，控制理论其他学科，环境地学

2.4 电离层波传播及应用中的数学建模与数值模拟

研究内容：研究电离层遥感大数据下基于对抗网络的高效能机器学习基础算法及数学理论，提高电离图判度的准确率。研究电离层反问题求解的数学模型及其稳定性理论，发展 GNSS（全球导航卫星系统）和地基电离层遥感高效稳定的反演算法。研究超大规模稀疏、病态的电离层重构系统中的数学模型和数值方法，构建基于模型—多源异构数据驱动的电离层重构理论和算法。研究电离层复杂系统中传播问题的可计算模型和高效数值理论及收敛性理论，发展重构模型下的高效能计算方法。提高短波测向定位精度，并在实际系统中加以验证。

考核指标：建立电离图智能判度算法，准确率优于 90%（基于垂测数据）。设计高精度高稳定算法，反问题求解稳定性较现有

算法（如分段准抛物法）提高 80%，层析精度优于 5%，解算时间小于 10 分钟。提出数据/模型融合的电离层重构算法，精度相对误差小于 8%（临界频率）。建立电离层电磁波传播高效能数值方法以及高精度定位模型与算法，IRI 模型下射线追踪时间较现有算法缩短 40%以上。相对等效虚高原理定位算法等短波侦测系统单站定位算法，短波信号定位精度提高 30%。

关键词：应用数学，反问题计算方法，偏微分方程数值解，电磁波物理，空间物理探测

3. 复杂系统的分析、优化、博弈与调控

3.1 绿色发展背景下经济系统的动态分析、控制及博弈

研究内容：在绿色发展背景下，建立经济系统中结构切换、信息延迟及突发事件影响下的大规模经济系统动态随机模型，给出动态分析新视角；研究资源环境约束下企业生产效率测算及优化问题，发展多目标和复杂信息结构的动态随机控制与博弈理论，给出动态优化策略，实现经济效益最大化；研究绿色金融市场的风险识别机制及产品定价模式；设计高效优化算法，量化研究经济系统的分析、控制及博弈问题。

考核指标：建立结构切换、信息延迟及突发事件影响下的大规模经济系统动态随机模型和倒向随机模型；建立多目标大种群动态系统的控制与博弈理论，设计考虑资源消耗、污染排放的最优投入产出策略，给出近似最优算法，计算误差低于 10%、综合效益提高 10%；建立非线性绿色金融市场风险控制与产品定价理

论；设计经济系统的分析、控制及博弈高效算法，求解速度比标准的随机梯度下降算法（例如：100 维、100 个数据点的问题大约用时 3600 秒）提高 10%。

关键词：控制论，博弈论，随机动力系统、倒向随机微分方程、绿色经济

3.2 复杂系统的通用优化模型、理论与算法及其应用

研究内容：针对复杂系统中的典型优化问题：流形优化、线性锥优化、非凸非光滑优化、多阶段随机变分不等式和随机优化等问题，构建完整理论体系，设计高效计算方法，研制软件包；针对超大规模混合整数规划问题，建立模型和数据双驱动的求解方法，研发相应的通用优化软件包；有效解决海外资产安全评估、国家战略物资储备布局、物资供应库存优化、复杂电网调度和复杂路网列车运行图等不少于两个国家重大需求。

考核指标：构建典型优化问题的理论，设计普适性的高效求解方法和混合整数规划的学习优化算法，算法性能与通用软件 Gurobi/Cplex/Xpress/ManOPT/SNOPT 相比，计算效率提升 30%、准确率提升 10%；研发通用优化软件包，同等硬件条件下，其求解时间和准确率优于 Gurobi/Cplex/Xpress/ManOPT/SNOPT，应用到海外资产安全评估、国家战略物资储备布局、物资供应库存优化、复杂电网调度和复杂路网列车运行图中不少于两领域，提高准确率或经济效益 20%；在相应的领域中研发具有自主知识产权的核心优化软件。

关键词：优化算法，数学规划，模型和数据驱动，优化软件

4. 计算机数学理论与算法

4.1 计算机数学核心理论、算法与软件

研究内容：发展微分差分系统求解的高效算法、张量与矩阵计算复杂度、代数优化等计算机数学核心理论与算法，开发自主高效软件库，在芯片计算加速、数据同态感知、机器人运动学等方向得到实质性应用。发展自动推理、符号计算和机器学习融合的深度推理，实质性提升组合恒等式及符号积分的自动证明与发现等数学问题自动求解的能力。发展量子计算的数学理论与算法，包括针对重要数学问题求解的量子基础算法、基于计算复杂度的量子计算能力边界确定、量子密码验证算法与软件。

考核指标：与 Maple、Matlab 等商业软件中的已有算法相比，微分差分算法用于机器证明效率提高 3 倍；代数优化与自动推理用于人工智能系统分析规模提高 2 到 3 倍；张量与矩阵快速算法用于芯片计算加速至少 20%；深度推理算法与现有推理算法相比效率提高一个量级；基于本指南研究方法，开发性能达到或超过 Maple 等商业软件的计算机数学自主软件库；量子基础算法实现针对经典计算模型在表达能力或计算速度上的多项式乃至指数级的超越；自主研发国际首个可实用量子密码验证软件工具，在原语层面机械化验证 2~3 个主流量子密码协议的正确性。

关键词：计算机数学，自动推理，符号计算，深度推理，量子算法，计算复杂度

4.2 信息安全关键领域核心算法研究及算法库构建

研究内容：针对信息安全领域算法安全性分析及芯片级安全实现急需的数学难题算法，研究 SAT、CSP 求解算法、全息算法、复杂性二分定理等，解决求解瓶颈问题，突破 EDA 优化和对称密码等领域的若干关键难题；针对数论变换、整数分解、SVP 等计算困难问题建立新型计算框架和高效算法，打破公钥密码、芯片测试领域主要计算壁垒；研制信息安全领域通用计算架构的核心算法库和适配国产计算架构的专用算法库。

考核指标：给出全息算法的精确数学刻画，证明适用范围更广的复杂性二分定理。对比国际最好开源软件 Kissat，CSP、SAT 求解算法计算效率提升 30% 以上，数论和代数计算模块效率提升 20% 以上；研制出一套自主可控的通用计算架构的 CSP、SAT、代数计算问题求解器，性能超越国际最好开源软件 Cryptominisat；建立适配国产计算架构 SAT 求解算法、数论算法和格密码算法专用软件库。

关键词：计算数论，约束求解，密码算法，算法库

4.3 编解码的数学新度量与结构理论及应用

研究内容：针对未来 6G 通信对底层新型信道编解码基础技术的需求，在新场景多维度环境下，研究基于概率、随机分析与统计度量的新型编解码的设计与性能、效率度量，包括译码复杂度、时延等；研究基于图论的新型编解码的图码结构和性能分析理论；研究实数域上广义编解码理论的数学基础；利用非线性信

息论和函数计算研究编解码的新度量与结构。

考核指标: 初步建立面向 6G 新场景下新型编解码所需要的随机数学和其他数学工具, 给出有限码长限制下编解码效率的数学度量, 将 LDPC 译码复杂度降低 20% 以上; 初步建立新型的码结构与图结构的映射体系, 给出信道编码性能和译码复杂度的关系度量, 将 LDPC 扩展因子搜索效率提高 50%, 在码长较短时提升 GV 界; 初步建立基于非线性信息论和函数计算的新型编解码多维指标的平衡关系度量与算法, 将压缩率和计算率等性能提升 20%。

关键词: 图论, 随机分析, 编码结构, 信道编解码

5. 基础数学重大前沿问题研究

5.1 BSD 猜想和 Motive 的 L-函数特殊值

研究数域上阿贝尔簇的 Birch-Swinnerton-Dyer (BSD) 猜想以及更一般 motive 的 Beilinson-Bloch-Kato (BBK) 猜想, 特别地, 秩 0 和 1 情形椭圆曲线 BSD 精确公式与 p -逆猜想; 研究 L-函数在算术族中的变化规律, 特别地, 椭圆曲线二次扭族 L-函数的首项次数的 Goldfeld 猜想以及首项系数代数部分 p -进赋值的变化; 研究 L-函数特殊值公式, 如算术 Gan-Gross-Prasad (GGP) 猜想, 算术 Rallis 猜想及其相应 p -进猜想。

关键词: 代数数论, 算术代数几何, BSD 猜想, BBK 猜想, Goldfeld 猜想, 特殊值公式

5.2 镜像对称及相关问题

建立规范线性西格玛模型所对应的数学理论, 研究其与

Hodge 形变理论的关系；构造开弦计数不变量，研究计数不变量与范畴计数不变量的比较定理；沿 Gross-Siebert 纲领研究同调镜像对称；研究 Landau-Ginzburg 模型相关的镜像对称；研究量子上同调环的自然性，证明 Gromov-Witten 不变量在双有理等价下的不变性及量子 D-模的自然性；研究计数不变量与经典拓扑的联系，如伽马猜想等；刻画计数不变量的双有理不变性；研究 Gromov-Witten 不变量与可积系统的联系；研究范畴计数不变量在模空间上的变分性质。

关键词：镜像对称，计数不变量，范畴计数不变量，双有理辛几何，伽马猜想

5.3 高维里奇流研究及其应用

围绕里奇流的奇异分析和局部正则性基本问题，研究四维里奇流的孤立奇点的分类和高维弱里奇流的奇点集结构；完备非紧的三类孤立子在合适几何条件下的分类及其在里奇流奇异分析上的应用；Kaehler 里奇流的奇点与 Mori 极小化纲领的里奇流几何化证明；Fano 流形上 Kaehler 里奇流的极限分类与建立 K-稳定性意义下的形变理论。

关键词：里奇流，孤立子，奇异分析，K-稳定性

5.4 椭圆型方程解的量化及相关性态的研究

研究非线性泛函及其对应的椭圆型方程在非紧群作用下导致的集中或爆破现象，构建失紧泛函问题的爆破分析原理，进而研究场方程、Bose-Einstein 凝聚等问题中解的量化及相关性态。

研究与偏微分方程密切相关的函数（如决定爆破点位置的 Robin 函数，Kirchhoff-Routh 函数）的临界点的性质，进而研究重要的椭圆问题（如 Euler 方程涡旋问题）的解的存在性、唯一性。研究爆破现象集中在子流形上的解的存在性和稳定性。

关键词：偏微分方程，临界点，Morse 指标，拓扑度，非退化性

5.5 随机矩阵和概率渐近理论

围绕自正则化随机变量和高维随机矩阵的基本问题研究自正则化相依和高维随机变量的极限理论、中偏差和大偏差原理；研究随机矩阵乘积的极限定理，研究高维随机矩阵（如相依随机矩阵、稀疏随机矩阵、结构随机矩阵、矩阵值随机过程）特征根统计量的极限理论；研究 Airy 型随机过程的样本轨道性质和 Tracy-Widom 分布的普适性；建立高维数据统计推断、分布式统计和分布式计算的理论基础。

关键词：极限理论，随机矩阵，自正则化，Airy 型随机过程，分布式统计

5.6 极值图论若干前沿问题的研究

围绕极值图论中的若干前沿问题展开研究。研究退化类 Turán 问题，得到某些典型退化图类 Turán 函数精细估计；发展基于代数几何的随机代数方法，并应用于 Turán 函数的下界构造。研究图与超图的极值结构、稳定性和超饱和问题。研究图与符号图的整数流理论和子图覆盖与分解问题。研究极值图论和 Ramsey 理

论中的正则化方法。研究图与超图的划分问题，给出不同条件下划分新方法。

关键词：极值图论，Turán 函数，极值结构，子图覆盖和分解，图划分

6. 青年科学家项目

6.1 基础数学重大前沿问题研究

针对代数和数论、几何和拓扑、分析数学、微分方程与动力系统、概率论与组合数学等领域的基础数学重大前沿问题开展研究。

有关说明：本指南方向共支持 6 个青年科学家项目。

6.2 基于 Signature 理论的机器学习与应用

针对典型机器学习应用场景（例如，随机微分方程求解），研究 Signature 映射的构造理论与基于 Signature 映射的高效机器学习执行策略。探索在机器学习中有有效耦合问题结构（代数结构、几何结构）与保持结构的新模型与新方法。

有关说明：本指南方向共支持 1 个青年科学家项目。

6.3 科学计算和科学前沿及工程领域的交叉研究

围绕科学前沿和工程技术领域前沿关键科学问题和国家重大需求中的科学/工程计算难题，开展可计算建模、高效算法设计及应用验证的研究，发展新型高精度计算方法、融合机理和数据的多尺度多场高效算法等。

有关说明：本指南方向共支持 1 个青年科学家项目。

6.4 海量数据分析与最优化结合的模型、理论与算法

建立海量数据分析与最优化相结合的模型、理论、算法体系，将大数据技术与最优化方法在应用中有机结合，为大数据与人工智能背景下的问题求解提供理论与方法。

有关说明：本指南方向共支持 1 个青年科学家项目。

6.5 对称密码可证明安全与分析的关键数学理论

研究基于组合数学的通用安全性证明方法；基于复杂性理论的效率或安全性假设下界；适用于隐私保护场景的对称密码算法设计思路；基于概率论的对称密码量子安全性分析。

有关说明：本指南方向共支持 1 个青年科学家项目。

“数学和应用研究”重点专项 2023 年度 “揭榜挂帅”榜单

为深入贯彻落实国家科技创新有关部署安排，切实加强创新链和产业链对接，“数学和应用研究”重点专项聚焦国家高质量发展亟需、应用导向鲜明、最终用户明确的重大攻关需求，凝练形成 2023 年度“揭榜挂帅”榜单，现将榜单任务及有关要求予以发布。

一、申报说明

本批榜单围绕智能汽车研发中的仿真计算、5G 基站系统非线性识别与回归、石油开采中二氧化碳驱油与埋存数值模拟、汽车自动驾驶的决策控制等重大应用场景，力争在解决制约技术发展的深层次数学问题方面取得突破，拟安排国拨经费不超过 3000 万元。除特殊说明外，每个榜单任务拟支持项目数为 1 项。项目下设课题数不超过 5 个，项目参与单位总数不超过 10 家。项目设 1 名负责人，每个课题设 1 名负责人。企业牵头申报的项目，配套经费与国拨经费比例不低于 2:1。

榜单申报“不设门槛”，项目牵头申报和参与单位无注册时间要求，项目（课题）负责人无年龄、学历和职称要求。申报团队数量不多于拟支持项目数量的榜单任务方向，仍按程序进行项目评审立项。明确榜单任务资助额度，简化预算编制，经费管理探

索实行“负面清单”。

二、攻关和考核要求

揭榜立项后，揭榜团队须签署“军令状”，对“里程碑”考核要求、经费拨付方式、奖惩措施和成果归属等进行具体约定，并将榜单任务目标摆在突出位置，集中优势资源，全力开展限时攻关。项目（课题）负责人在揭榜攻关期间，原则上不得调离或辞去工作职位。

项目实施过程中，将最终用户意见作为重要考量，通过实地勘察、仿真评测、应用环境检测等方式开展“里程碑”考核，并视考核情况分阶段拨付经费，实施不力的将及时叫停。

项目验收将通过现场验收、用户和第三方测评等方式，在真实应用场景下开展，并充分发挥最终用户作用，以成败论英雄。由于主观不努力等因素导致攻关失败的，将按照有关规定严肃追责，并依规纳入诚信记录。

三、榜单任务

1. 面向智能汽车研发需求的科学计算与模拟仿真软件

需求目标：基于智能汽车研发中对数学的需求，研究具有自主知识产权的国产科学计算与模拟仿真软件：设计数学与工程物理模型的通用科学计算语言，解决大规模稠密及稀疏矩阵分解、降维等问题；实现具有微分代数系统高精度且高效的求解方法，针对智能汽车研发中的刚性、非线性、多域物理等复杂模拟仿真场景，研发其关键求解技术；实现交互式集成开发环境。

具体需求目标如下:

(1) 实现可替换对标 MATLAB 及 Simulink (R2022b 版) 的科学计算与模拟仿真软件, 可兼容 MATLAB 及 Simulink (R2022b 版) 的模型文件与数据文件格式, 具备完善的底层语言与数值计算能力, 支持 40000×40000 的稠密矩阵及千万非零元的稀疏矩阵分解、降维计算; (2) 软件核心功能的运算效率不低于 MATLAB 及 Simulink (R2022b 版) 的 80%, 智能汽车研发中关键仿真模型的计算精度相对 MATLAB 及 Simulink (R2022b 版) 提升 30%, 适配智能汽车研发仿真计算场景比例不低于 60%, 并在智能汽车研发实际场景中获得实验验证与应用。

榜单金额: 不超过 1330 万元, 其中重庆长安汽车股份有限公司 (用户代表单位) 配套经费 330 万元。

关键词: 智能汽车、科学计算、大规模矩阵计算、模拟仿真、数学模型

时间节点: 研发时限为 3 年, 立项 18 个月后开展“里程碑”考核。

2. 用于 5G 基站射频系统的非线性系统辨识与回归问题

需求目标: 针对 5G 基站系统中射频电路特别是功率放大器产生的非线性成分, 研究射频电路的非线性系统识别与回归问题, 寻找高精度的非线性模型表达方法; 研究高维复杂非线性模型的降阶方法与特征提取技术; 研究射频电路非线性模型解算的适定性与泛化性方法。

具体需求目标如下：

基于实际电路输入输出数据（包含训练集和验证集），完成非线性系统建模（基于指定训练集），建模精度（建模误差） $\mathcal{E}(f) < 10^{-5}$ （基于指定验证集），模型复杂度 < 1000 实数乘法器，同时满足泛化性要求，即将训练集获取的系数用于验证集误差性能恶化小于 1dB。

榜单金额：不超过 940 万元，其中华为技术有限公司（用户代表单位）配套经费 240 万元。

关键词：功率放大器、系统辨识、模型降阶、特征提取

时间节点：研发时限为 3 年，立项 18 个月后开展“里程碑”考核。

3. 石油开采中二氧化碳驱油与埋存数值模拟

需求目标：针对二氧化碳驱油与埋存中的数学问题，研究能精细描述油气藏二氧化碳复杂渗流过程、评估注入二氧化碳提高油气采收率与二氧化碳埋存潜力的并行数值模拟技术，并研制相关软件。

具体需求目标如下：

（1）建立协同考虑二氧化碳驱油与埋存的精细数学模型；
（2）研发出二氧化碳驱油与埋存新型数值方法；设计和研发出二氧化碳驱油与埋存大规模可扩展并行求解方法；研制面向国产高性能计算平台的专用求解器，可扩展至十亿量级网格，以十万核为基准，扩展到千万核时并行效率达到 30% 以上；（3）研制出一

套可快速、精准评估注二氧化碳提高油气采收率和二氧化碳埋存潜力的并行数值模拟软件；将该软件应用于2个以上大型油田进行实际效果评估，单井动态拟合率 $\geq 85\%$ 。

榜单金额：不超过1130万元，其中中国石油天然气股份有限公司（用户代表单位）配套经费280万元。

关键词：二氧化碳驱油、二氧化碳埋存、多组分渗流模拟、异构并行求解器

时间节点：研发时限为3年，立项18个月后开展“里程碑”考核。

4. 基于智能优化的自动驾驶决策控制方法

需求目标：针对复杂交通场景中汽车自动驾驶的决策控制环节，研究高动态、多约束的交通参与者行为轨迹预测算法，建立最优控制模型；在有限算力车载计算平台下，研究模型与数据深度融合的快速智能求解机制，设计基于人工智能方法的自适应全局优化算法；开发满足安全性、合规性、高效性、舒适性的决策控制算法软件，进行系统集成，在典型复杂交通场景下开展实车验证。

具体需求目标如下：

（1）研发交通参与者行为轨迹预测算法。要求在0~5秒的决策控制时间区间内，典型交通参与者轨迹预测的横向误差 ≤ 0.6 米，纵向误差 ≤ 3 米；（2）研发自动驾驶决策控制算法。要求在128TOPS算力车载平台下，单步决策控制指令平均计算时间 ≤ 60

毫秒，单次安全性校验平均计算时间 ≤ 10 毫秒；（3）进行系统集成，开展实车验证。要求在中等密度车流下的多车道、匝道、路口、环岛交通场景下，实车验证决策控制算法通过率 $\geq 93\%$ 。

榜单金额：不超过 1350 万元，其中揭榜单位配套经费不低于 900 万元。

关键词：自动驾驶、决策控制、智能优化

时间节点：研发时限为 3 年，立项 18 个月后开展“里程碑”考核。

有关说明：本榜单任务由企业牵头申报。其中，至少一个课题由高校数学院系或数学科研单位牵头。

“数学和应用研究”重点专项 2023 年度项目 申报指南和榜单形式审查条件要求

申报项目须符合以下形式审查条件要求。

1. 推荐程序和填写要求

(1) 由指南规定的推荐单位在规定时间内出具推荐函。

(2) 申报单位同一项目须通过单个推荐单位申报，不得多头申报和重复申报。

(3) 项目申报书（包括预申报书和正式申报书，下同）内容与申报的指南方向（榜单任务）相符。

(4) 项目申报书及附件按格式要求填写完整。

2. 申报人应具备的资格条件

(1) 项目（课题）负责人应为 1963 年 1 月 1 日以后出生，具有高级职称或博士学位。

(2) 青年科学家项目负责人应具有高级职称或博士学位，男性应为 35 周岁以下（1988 年 1 月 1 日以后出生），女性应为 38 周岁以下（1985 年 1 月 1 日以后出生）。原则上团队其他参与人员年龄要求同上。港澳申报人员应爱国爱港、爱国爱澳。

(3) 受聘于内地单位的外籍科学家及港澳台地区科学家可作为项目（课题）负责人，全职受聘人员须由内地聘用单位提供全职聘用的有效材料，非全职受聘人员须由双方单位同时提供聘用的有效材料，并作为项目预申报材料一并提交。

(4) 参与重点专项实施方案或本年度项目指南编制的专家，原则上不能申报该重点专项项目（课题）。

(5) 诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

(6) 中央、地方各级国家机关及港澳特别行政区的公务人员（包括行使科技计划管理职能的其他人员）不得申报项目（课题）。

(7) 项目申报人员满足申报查重要求。

3. 申报单位应具备的资格条件

(1) 在中国大陆境内登记注册的科研院所、高等学校和企业等法人单位，或由内地与香港、内地与澳门科技合作委员会协商确定的港澳科研单位。国家机关不得作为申报单位进行申报。

(2) 注册时间在 2022 年 6 月 30 日前。

(3) 诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

4. 本重点专项指南规定的其他形式审查条件要求

(1) 项目实施周期一般为 5 年。项目下设课题数不超过 4 个，每个项目参与单位总数不超过 6 家。

(2) 青年科学家项目不再下设课题，项目参与单位总数不超过 3 家，根据相应指南方向明确的研究重点，自主确定选题进行申报。

(2) “揭榜挂帅”项目（课题）负责人无年龄、学历和职称要求，项目牵头申报和参与单位无注册时间要求。

本专项形式审查责任人：朱庆平

附件 1

**内地与香港、内地与澳门科技合作委员会
协商确定的港澳科研单位名单**

香港中文大学	香港职业训练局
香港城市大学	香港制衣业训练局
香港浸会大学	香港生物科技研究院
香港理工大学	澳门大学
香港科技大学	澳门科技大学
香港大学	澳门城市大学
岭南大学	澳门理工学院
香港教育大学	
香港公开大学	
香港树仁大学	
香港恒生大学	
香港应用科技研究院	
物流及供应链多元技术研发中心	
纳米及先进材料研发院	
香港纺织及成衣研发中心	
香港生产力促进局	

附件 2

项目申报查重要求

1. 项目（课题）负责人限申报 1 个项目（课题）；国家重点研发计划、科技创新 2030—重大项目的在研项目负责人不得牵头或参与申报项目（课题），课题负责人可参与申报项目（课题）。

项目（课题）负责人、项目骨干的申报项目（课题）和国家重点研发计划、科技创新 2030—重大项目在研项目（课题）总数不得超过 2 个。国家重点研发计划、科技创新 2030—重大项目的在研项目（课题）负责人和项目骨干不得因申报新项目而退出在研项目；退出项目研发团队后，在原项目执行期内原则上不得牵头或参与申报新的国家重点研发计划项目。

2. 涉及与“政府间国际科技创新合作”“战略性科技创新合作” 2 个重点专项项目查重时，对于中央财政专项资金预算不超过 400 万元的“政府间国际科技创新合作”重点专项项目、中央财政专项资金预算不超过 400 万元的“战略性科技创新合作”重点专项港澳台项目，与国家重点研发计划其他重点专项项目（课题）互不限项，但其他重点专项项目的在研项目负责人不得参与申报此类不限项项目。

3. 与国家自然科学基金部分项目实施联合查重。对于国家重点研发计划项目的项目（课题）负责人，需与国家自然科学基金

重大项目（限项目负责人和课题负责人）、基础科学中心项目（限学术带头人和骨干成员）、国家重大科研仪器研制项目（限部门推荐项目的项目负责人和具有高级职称的主要参与者）实施联合限项，科研人员同期申报和在研的项目（课题）数原则上不得超过2项，但国家重点研发计划中的青年科学家项目、科技型中小企业项目、国际合作类项目3类项目不在与国家自然科学基金联合限项范围内。

对于国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备开发”重点专项（科学仪器方向），还需与国家重大科研仪器研制项目（含国家重大科研仪器设备研制专项项目）、国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项进行联合查重，科研人员同期申报和在研上述三类项目原则上不得超过1项。

4. 项目任务书执行期（包括延期后执行期）到2023年12月31日之前的在研项目（含任务或课题）不在限项范围内。